



# AIRE ACONDICIONADO CAMPAÑA 2019



**SOPLA AIRE  
DE PRIMAVERA**

C / Alfredo Corrochano, 101  
info@saneamientosdimasa.es  
952 33 68 08

Para más información:  
TIENDA ONLINE - ÁREA DE CLIENTE  
www.saneamientosdimasa.es



## Gama Doméstica - Split 1x1

### Termaat - TS

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
TS9SIL	2.600/2.800	1/4"-3/8"	A++ A++	246 €
TS12CAN	3.230/3.290	1/4"-3/8"	A++ A++	257 €
TS18CAN	5.120/5.230	1/4"-1/2"	A++ A++	484 €
TS24CAN	6.810/6.850	3/8"-5/8"	A++ A++	650 €


Dimens. U.inter(mm)	9SIL	12CAN	18CAN	24CAN
Ø. Ancho	715	777	910	1.010
H. Alto	285	250	292	315
P. Profundidad	194	205	205	220



### Carrier - QHC

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
QHC009	2.700/2.900	1/4"-3/8"	A++ A++	305 €
QHC012	3.520/3.800	1/4"-3/8"	A++ A++	315 €
QHC018	5.280/5.500	1/4"-1/2"	A++ A++	582 €
QHC024	6.400/7.000	3/8"-5/8"	A++ A++	859 €
QHC-WIFI	KIT WIFI (opcional)			39 €

Dimens. U.inter(mm)	009	012	018	024
Ø. Ancho	730	812	973	1.082
H. Alto	291	300	319	338
P. Profundidad	192	192	218	225




\*Opcional

APP GRATUITA

### LG - Confort

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
LGP09ENSSJ	2.500/3.300	1/4"-3/8"	A++ A++	345 €
LGP12ENSSJ	3.500/4.000	1/4"-3/8"	A++ A++	355 €

Dimens. U.inter(mm)	LGP09	LGP12
Ø. Ancho	837	837
H. Alto	308	308
P. Profundidad	189	189



\*Oferta disponible hasta fin de existencias.

### Mitsubishi - DM

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
MSZDM25VA	2.500/3.150	1/4"-3/8"	A+ A++	390 €
MSZDM35VA	3.150/3.600	1/4"-3/8"	A+ A++	420 €

Dimensiones unidades interiores (mm)

\*Oferta disponible hasta fin de existencias.



## Gama Doméstica - Split 1x1




termat

### Termat - TS

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
TS09CANR32	2.600/2.610	1/4"-3/8"	A++ A++	246 €
TS12CANR32	3.400/3.420	1/4"-3/8"	A++ A++	257 €
TS18CANR32	5.130/5.230	1/4"-3/8"	A++ A++	527 €
TS24CANR32	6.810/6.870	1/4"-1/2"	A++ A++	721 €

Dimens. U.inter(mm)	TS09	TS12	TS18	TS24
Ø. Ancho	698	777	910	1.010
H. Alto	225	250	292	315
P. Profundidad	190	205	205	220



### Carrier - QHC

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
QHC009D8S	2.700/3.000	1/4"-3/8"	A+ A++	353 €
QHC012D8S	3.520/3.800	1/4"-3/8"	A+ A++	364 €
QHC018D8S	5.280/5.500	1/4"-1/2"	A+ A++	672 €
QHC024D8S	7.040/7.500	3/8"-5/8"	A+ A++	992 €
QHC-WIFI	KIT WIFI (opcional)			39 €

Dimens. U.inter(mm)	QHC009	QHC12	QHC18	QHC24
Ø. Ancho	730	812	973	1.082
H. Alto	291	300	319	338
P. Profundidad	192	192	218	225



\*Opcional

APP GRATUITA


### Airlan /Aermec - SLG



Donde el silencio se oye.



Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
SLG250	2.700/2.800	1/4"-3/8"	A++ A+++	319 €
SLG350	3.200/3.500	1/4"-3/8"	A++ A+++	340 €
SLG500	4.600/5.200	1/4"-3/8"	A++ A+++	595 €
SLG700	6.100/6.400	1/4"-5/8"	A++ A+++	781 €



Dimens. U.inter(mm)	SLG250	SLG350	SLG500	SLG700
Ø. Ancho	790	790	970	970
H. Alto	275	275	300	300
P. Profundidad	200	200	224	224

24dB

\*Según modelo.



\*Opcional

APP GRATUITA

Artículo	Modelo Aire	NETO
WIFIKIT10	250 - 350	45,00 €
WIFIKIT	500 - 700	



## Gama Multisplit

### Carrier Ud.interior - QHC



Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	NETO
42QHC007DS	2.050/2.500	1/4"-3/8"	<b>103 €</b>
42QHC009DS	2.640/2.900	1/4"-3/8"	<b>113 €</b>
42QHC012DS	3.520/3.800	1/4"-3/8"	<b>129 €</b>
42QHC018DS	5.280/5.500	1/4" -1/2"	<b>229 €</b>
42QHC024DS	6.400/7.000	3/8" -5/8"	<b>333 €</b>
QHC-WIFI	KIT WIFI (opcional)		<b>39 €</b>

Dimens. U.inter(mm)	QHC007	QHC009	QHC012	QHC018	QHC024
Ø. Ancho	730	730	812	973	1.082
H. Alto	291	291	300	319	338
P. Profundidad	192	192	192	218	225



\*Opcional

APP GRATUITA

### Carrier Ud.exterior

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Combinación	Conexiones	NETO
38QUS014DS21	4.100/4.500	2x1	1/4"-3/8"(x2)	<b>583 €</b>
38QUS018DS21	4.900/5.900	2x1	1/4"-3/8"(x2)	<b>654 €</b>
38QUS027DS21	7.500/8.200	3x1	1/4"-3/8"(x3)	<b>983 €</b>
38QUS036DS21	10.200/11.200	4x1	1/4"(x4)-3/8"(x3)+1/2"(x1)	<b>1.325 €</b>
38QUS042DS21	12.300/12.300	5x1	1/4"(x5)-3/8"(x4)+1/2"(x1)	<b>1.844 €</b>

Dimens. U.ext(mm)	QUS014	QUS018	QUS036	QUS042
Ø. Ancho	800	845	946	946
H. Alto	554	702	810	810
P. Profundidad	333	363	410	410



Todos los precios reflejados en esta oferta son precios netos (IVA NO INCLUIDO). Oferta válida para clientes profesionales de Dimasa hasta el 30 de Junio 2019 y/o fin de existencias. Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento comercial. Datos correctos salvo error tipográfico.

# Gama Multisplit



## LG Ud.interior - Confort connect

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	NETO
PM07SPNSJ	2.050/2.343	1/4"-3/8"	<b>154 €</b>
PC09SQNSJ	2.500/3.300	1/4"-3/8"	<b>165 €</b>
PC12SQNSJ	3.500/4.000	1/4"-3/8"	<b>176 €</b>
PM15SPNSK	4.200/5.400	1/4"-3/8"	<b>250 €</b>
PM18SPNSK	5.275/5.804	1/4"-1/2"	<b>281 €</b>

Dimens. U.inter(mm)	PM07-15	PC09-12/ PM18
Ø. Ancho	837	837
H. Alto	302	308
P. Profundidad	189	189



\*Wifi incorporado.

## LG Ud.exterior

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Combinación	Conexiones	NETO
MU2M15UL4	4.100/4.700	2x1	1/4"-3/8"(x2)	<b>452 €</b>
MU2M17UL4	4.700/5.300	2x1	1/4"-3/8"(x2)	<b>549 €</b>
MU3M19UE4	5.300/6.300	3x1	1/4"-3/8"(x3)	<b>599 €</b>
MU4M25U44	7.000/8.400	4x1	1/4"-3/8"(x4)	<b>993 €</b>
MU5M30U44	8.800/10.100	5x1	1/4"-3/8"(x5)	<b>1.425 €</b>

Dimens. U.ext(mm)	2M15 - 17	3M 19 - 21	4M25 - 30
Ø. Ancho	770	870	952
H. Alto	545	665	834
P. Profundidad	288	320	330



## Mitsubishi Ud.interior - DM


Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	NETO
MSZDM25VA-UI	2.500/3.150	1/4"-3/8"	<b>198 €</b>
MSZDM35VA-UI	3.150/3.600	1/4"-3/8"	<b>210 €</b>



## Mitsubishi Ud.exterior

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Combinación	Conexiones	NETO
MXZ2DM40VA	4.000/4.300	2x1	1/4"-3/8"(x2)	<b>595 €</b>
MXZ3DM50VA	5.000/6.000	3x1	1/4"-3/8"(x3)	<b>764 €</b>

Dimens. U.ext(mm)	2DM40	3DM50
Ø. Ancho	800	840
H. Alto	550	710
P. Profundidad	285	330





## Gama Comercial Conductos

### Carrier Monof. - QSS

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
QSS012	3.010/3.268	1/4"-3/8"	A+ A+	731 €
QSS018	4.300/4.644	1/4"/1/2"	A++ A+	817 €
QSS024	6.020/6.364	3/8"-5/8"	A++ A+	946 €
QSS030	7.480/8.000	3/8"-5/8"	A++ A+	1.200 €
QSS036	8.772/10922	3/8"-5/8"	A++ A+	1.458 €
QSS048	11.782/13.244	3/8"-5/8"	A+ A+	1.794 €



\*Bomba de drenaje incorporada

### LG Monof. - CM/UM

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
LGCM18	4.300/5.160	1/4" -1/2"	A++ A+	870 €
LGCM24	5.848/6.450	3/8"-5/8"	A++ A	1.042 €
LGUM30	6.708/7.740	3/8"-5/8"	A++ A+	1.214 €
LGUM36	8.600/9.632	3/8"-5/8"	A A	1.413 €
LGUM42	10.406/12.040	3/8"-5/8"	A A	1.582 €



\*H : 27cm

### Mitsubishi Monof. - GPEZS

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO (PAC-Y-T52)	NETO (PAR-32)
GPEZS71VJA52	6.106/6.881	3/8"-5/8"	A A	1.149 €	1.174 €
GPEZS100VJA52	8.084/9.632	3/8"-5/8"	B A	1.724 €	1.749 €
GPEZS125VJA52	10.578/11.601	3/8"-5/8"	C A	2.024 €	2.049 €



PAC-Y-T52

PAR-32



\*H : 25 cm

\*Bomba de drenaje incorporada

### Fujitsu Monof. - ACY LL/LM

Referencia	P.Frig/P.cal.(W)	Conexiones	Eficiencia	NETO
ACY071UIALM	5.848/6.880	1/4"-5/8"	A++ A	1.054 €
ACY100UIALM	8.428/9.632	3/8"-5/8"	A+ A+	1.591 €
ACY125UIALM	10.406/11.438	3/8"-5/8"	A A	1.831 €



\*H : 27 cm

Todos los precios reflejados en esta oferta son precios netos (IVA NO INCLUIDO). Oferta válida para clientes profesionales de Dimasa hasta el 30 de Junio 2019 y/o fin de existencias. Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento comercial. Datos correctos salvo error tipográfico.

# ¿Por qué confiar en Dimasa?



## Web

Un portal online con acceso exclusivo para clientes de Dimasa. Con todas las fichas técnicas, certificados y manuales de todos nuestros productos; precios netos y una rápida y ágil gestión de pedidos.



## Financiación

Ofrecemos a nuestros clientes cómodos plazos de pago y sin intereses.



## Expertos

Técnicos especialistas para resolver de forma personalizada cualquier cuestión sobre instalaciones.



## Stock

Además mantenemos una amplia gama de productos en stock, sin esperas, ni reservas.



## Logística propia

Nuestra operativa logística nos distingue de la competencia, pudiendo entregar un pedido de forma casi inmediata.

\*Conforme a la normativa vigente, los equipos con gases fluorados deben ser instalados y manipulados exclusivamente por un instalador homologado.

Todos los precios que se reflejan en esta oferta son precios netos (IVA no incluido). Oferta válida para los clientes profesionales de Dimasa hasta el 30 de Junio de 2019 y/o fin de existencias. Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

Los precios de dicha oferta serán los que aparezcan en este documento, salvo error ortográfico o tipográfico, reservándose Dimasa el derecho de modificar las condiciones relativas a la venta de estos productos.