

Destinatario

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

Remitente

Código artículo :

60151144

Artículo:

EVOPLUS 40/180 SAN M

Datos bomba

Presión nominal: 1600 kPa
Temperatura mín. fluido -10 °C
Temperatura máx. fluido 110 °C
EEI : ≤ ***

Presión mínima de agua:

Temperatura: °C 90 100
Presión mínima de agua: m 20 25

Datos de servicio requeridos

Caudal : 0,00 m³/h
Altura impulsión : 0,00 m
Fluido bombeado (%) : Water, pure
Temperatura fluido: 20 °C
Densidad 998,3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s
Presión del vapor: 100,00 kPa

Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :
Altura impulsión :



Materiales

Cuerpo bomba Bronce
Rodete Tecopolímero
Eje motor Alumina
Retén EPDM
Caja Motor Aluminio fundido a presión
Brida de cierre Acero inoxidable
Soporte anillo empuje EPDM

Datos motor

Marca: DAB
Potencia absorbida P1 0,07 kW
Tensión nominal: 1~ 220-240 V 50 Hz
Corriente nominal: 0,52 A
Grado de protección: IP 44

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



Dimensiones exteriores en mm

B	224	H	124	L2	90		
B1	65	H1	124				
B2	159	H2	204				
D	32	L	180				
D1	1"1/2 G	L1	90				

Peso : 4,5 kg

Conexiones bomba

Lado aspiración 1"1/2 G
Lado impulsión 1"1/2 G


Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EVOPLUS 40/180 SAN M

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906



Lado aspiración
1"1/2 G
16 bar (1600 kPa)

Lado impulsión
1"1/2 G
16 bar (1600 kPa)

Caudal :
0 m³/h

Altura impulsión :
0 m

Velocidad nominal:
2900 rpm

Proyecto

ID proyecto

Creado por

Creado el



21/08/2017

Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EVOPLUS 40/180 SAN M



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm						Conexiones bomba
1	B	224	L2	90		Aspiración 1"1/2 G 16 bar (1600 kPa) Discharge 1"1/2 G 16 bar (1600 kPa)
2	B1	65				
3	B2	159				
4	D	32				
5	D1	1"1/2 G				
6	H	124				
7	H1	124				
8	H2	204				
9	L	180				
10	L1	90				
Proyecto			ID proyecto			Creado por
						Creado el
						21/08/2017