

TEKSTÜR 100 T (TEKS100T)

DATOS GENERALES



EXTRACTOR DE ALTA GAMA CON TEMPORIZADOR Y COMPUERTA ANTIRRETORNO PARA INSTALACIÓN EN PARED O TECHO.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Extractor de diseño estético acorde a los cánones de moda industrial europeos con panel frontal liso de doble textura. Al no llevar rejilla y tener una carcasa de doble textura las partículas de polvo y suciedad no se adhieren fácilmente, facilitando el limpiado del extractor. Para instalación en pared o techo.

Alto rango de flujos de aire, bajo nivel sonoro de operación y bajo consumo de energía debido a las palas de perfil optimizado en forma de ala y al soporte del motor diseñado para favorecer el paso del flujo de aire en extracción.

Carcasa y hélice de plástico ABS resistente a los rayos UV (evita el envejecimiento causado por la exposición a la luz solar). Motor de rodamientos de fricción auto lubricados protegido contra la sobrecarga térmica.

- Incluye temporizador electrónico para ajustar el funcionamiento automático según se desee entre 3 y 20 minutos.
- Con compuerta antirretorno para evitar la entrada de aire no deseado o contaminante.

Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50°C.

Protección IPX4. Certificado IMQ Safety para garantizar la compatibilidad electromagnética.


Motor: 230V 50Hz

APLICACIONES:

Ideal para salones, baños, y cualquier espacio de diseño donde el ventilador pasa desapercibido por su cuidada estética.

Para ser instalado en conducto de ventilación. Compatible con conductos de 100 y 125.

CURVA CARACTERÍSTICA



INFORMACIÓN TÉCNICA


Ventilador

RPM	2400	Peso aproximado	0.74 kg	Caudal máx.	90 m³/h
-----	------	-----------------	---------	-------------	---------

Motor

Potencia	0,015 kW	RPM	2400	I max. (230V)	0,09 A
----------	----------	-----	------	---------------	--------


DIMENSIONES



Dimensiones (mm)

A	159	B	38	C	98	D	98
---	-----	---	----	---	----	---	----

ESQUEMA ELÉCTRICO



- A) Terminal block
Bornes
- B) Lamp
Luz
- C) Lamp switch
Interruptor de la luz
- D) 2 poles switch
Interruptor bipolar

ACCESORIOS